

# ST Sièges Techniques

0


24 | 25



Lebonsiège.fr

par mb2.

- Grande distribution
- Industrie
- Laboratoire
- Petite enfance



Tarif au  
1<sup>er</sup>  
novembre  
2024

# mb2.fr

Nos 30 années d'expérience dans le siège, nous ont permis d'acquérir un savoir-faire unique.

Mb2 est une société alsacienne créée en 1989. Elle rayonne sur la France entière, notamment grâce à la conception puis la distribution de sièges techniques. Des sièges de caisse dans les supermarchés aux assises dans les laboratoires, mb2 est partout.

## 3 mécaniques

## 3 comforts



### Siège à assise et dossier fixe

Platine fixe sous assise avec tige de liaison fixe entre l'assise et le dossier en acier plein indéformable. Dossier réglable en profondeur par molette. Articulation du dossier. Finition tige époxy noir.



### Siège à contact permanent

Mécanisme à contact permanent. Blocage en toutes positions par molette. Réglage en hauteur et profondeur du dossier.



### Siège asynchrone

Mécanisme permettant le réglage indépendant de l'inclinaison d'assise et du dossier. Réglage en hauteur du dossier par crémaillère automatique débrayable ou molette selon les versions.

## 3 vérins 3 hauteurs de travail



### Vérin standard

Hauteur de poste standard pour plans de travail de 620 à 780 mm.

Hauteur d'assise réglable de 420 à 540 mm.



### Vérin moyen

Hauteur de poste moyenne pour plans de travail de 720 à 830 mm.

Hauteur d'assise réglable de 460 à 660 mm.



### Vérin haut

Hauteur de poste haute pour plans de travail de 820 à 980 mm.

Hauteur d'assise réglable de 620 à 840 mm.

## tissus



AT1  
P4



AT3X  
P5



AT3XTP  
P6



AT4C  
P7



AT4CTP  
P8



ATFXC  
P9



FLEXSEAT  
P10



AT5XC  
P12

## polyuréthane



AP1  
P13



AP3X  
P14



AP3PEX  
P15

## bois



AB1  
P16



AB3X  
P17

## assis debout & tabourets



P18



P19



**mb2.**

## fabrique à sièges



P20-21

## ESD & salles blanches



212  
P22



231  
P23



245  
P24

5 ANS GARANTIE

# Tissu série AT1



CONTACT PERMANENT

- Dossier réglable en profondeur et en hauteur par molette de serrage.
- Mécanique Contact Permanent avec réglage d'inclinaison par molette.
- Vérin à gaz.
- Piétement 5 branches injecté nylon renforcé avec fibre de verre et anneau en acier ø640 mm



440-580

vérin bas - roulettes  
AT1 B1-D1-E2

248, 00 €<sup>ht</sup>

+ 2,22 € 9,64



410-550

vérin bas - patins

AT1 B1-D1-E3

242, 00 €<sup>ht</sup>

+ 2,14 € 9,30



470-670

vérin moyen - patins

AT1 B2-D1-E3

246, 00 €<sup>ht</sup>

+ 2,22 € 9,66



PAIRE D'ACCOUDOIRS RÉGLABLES EN HAUTEUR

43, 00 €<sup>ht</sup> + 0,27 €



570-840

vérin haut - repose pieds - patins

AT1 B3-C1B-D1-E3

290, 00 €<sup>ht</sup>

+ 2,64 € 11,48

**Assise**  
largeur : 460 mm  
profondeur : 450 mm

**Dossier**  
largeur : 400 mm  
hauteur : 390 mm

8033 NOIR

Tissu enduit lavable NOIR

AUTRES COLORIS SUR DEMANDE

CONFIGURATEUR



5 ANS GARANTIE

# Tissu série AT3X



ASYNCHRONE



590-860

- Mécanique asynchrone permettant le réglage indépendant de l'inclinaison d'assise positive et négative, le réglage de la hauteur de l'assise et le réglage de l'inclinaison du dossier
- Vérin à gaz.
- Piètement 5 branches injecté nylon renforcé avec fibre de verre et anneau en acier ø640 mm

vérin haut - repose pieds - patins

AT3X B3-C1B-D1-E3

330, 00 €<sup>ht</sup>

+ 2,77 € Kg 12,04

**mb2.fr**



PAIRE D'ACCOUDOIRS RÉGLABLES EN HAUTEUR

43, 00 €<sup>ht</sup> + 0,27 €

**Assise**  
largeur : 460 mm  
profondeur : 450 mm

**Dossier**  
largeur : 400 mm  
hauteur : 390 mm

8033  
NOIR

AUTRES COLORIS SUR DEMANDE



430-550

vérin bas - patins

AT3X B1-D1-E3

282, 00 €<sup>ht</sup>

+ 2,27 € Kg 9,86



440-560

vérin bas - roulettes

AT3X B1-D1-E2

288, 00 €<sup>ht</sup>

+ 2,35 € Kg 10,20



470-690

vérin moyen - patins

AT3X B2-D1-E3

286, 00 €<sup>ht</sup>

+ 2,35 € Kg 10,22

5 ANS GARANTIE

# Tissu série AT3XTP



ASYNCHRONE



590-860

- Mécanique asynchrone permettant le réglage indépendant de l'inclinaison d'assise positive et négative, le réglage de la hauteur de l'assise et le réglage de l'inclinaison du dossier
- Vérin à gaz.
- Piétement 5 branches injecté nylon renforcé avec fibre de verre et anneau en acier ø640 mm
- Dossier pliable pour se ranger sous la caisse

vérin haut - repose pieds - patins

AT3XTP B3-C1B-D1-E3

356, 00 €<sup>ht</sup>

+ 2,87 €  12,46

**mb2.fr**



PAIRE D'ACCOUDOIRS RÉGLABLES EN HAUTEUR

43, 00 €<sup>ht</sup>  + 0,27 €

**Assise**  
largeur : 460 mm  
profondeur : 450 mm

**Dossier**  
largeur : 400 mm  
hauteur : 390 mm

8033  
NOIR

AUTRES COLORIS SUR DEMANDE



430-550



vérin bas - patins

AT3XTP B1-D1-E3

308, 00 €<sup>ht</sup>

 + 2,36 €  10,28

440-560



vérin bas - roulettes

AT3XTP B1-D1-E2

314, 00 €<sup>ht</sup>

 + 2,44 €  10,62

470-690



vérin moyen - patins

AT3XTP B2-D1-E3

312, 00 €<sup>ht</sup>

 + 2,45 €  10,64

5 ANS GARANTIE

# Tissu série AT4C



vérin bas - patins

AT4C B1-D1-E3

417, 00 €<sup>ht</sup>

+ 3,35 € Kg 14,58



vérin bas - roulettes

AT4C B1-D1-E2

423, 00 €<sup>ht</sup>

+ 3,43 € Kg 14,92



vérin haut - repose pieds - patins

AT4C B3-C1B-D1-E3

465, 00 €<sup>ht</sup>

+ 3,85 € Kg 16,76



vérin moyen - patins

AT4C B2-D1-E3

421, 00 €<sup>ht</sup>

+ 3,44 € Kg 14,94

- Dossier capitonné en tissu
- Mécanique asynchrone permettant le réglage indépendant, de l'inclinaison d'assise positive et négative, de la hauteur de l'assise et de l'inclinaison du dossier.
- Le réglage de la hauteur du dossier se fait par crémaillère débrayable.
- Translation d'assise intégrée.
- Vérin à gaz.
- Piétement 5 branches injecté nylon renforcé avec fibre de verre et anneau en acier ø 640 mm

mb2.fr



PAIRE D'ACCOUDOIRS RÉGLABLES EN HAUTEUR

43, 00 €<sup>ht</sup> + 0,27 €

**Assise**  
largeur : 470 mm  
profondeur : 450 mm

**Dossier**  
largeur : 400 mm  
hauteur : 390 mm

8033 NOIR

Tissu enduit lavable NOIR

4011 ROUGE

AUTRES COLORIS SUR DEMANDE



5 ANS GARANTIE

# Tissu série AT4CTP



vérin bas - roulettes

AT4CTP B1-D1-E2  
459, 00 €<sup>ht</sup>

+ 3,49 € 15,18



vérin moyen - patins

AT4CTP B2-D1-E3  
457, 00 €<sup>ht</sup>

+ 3,50 € 15,20



vérin haut - repose pieds - patins

AT4CTP B3-C1B-D1-E3  
501, 00 €<sup>ht</sup>

+ 3,91 € 17,02

- Siège à dossier pliable capitonné en tissu
- Mécanique asynchrone permettant le réglage indépendant, de l'inclinaison d'assise positive et négative, de la hauteur de l'assise et de l'inclinaison du dossier.
- Le réglage de la hauteur du dossier se fait par crémaillère débrayable.
- Translation d'assise intégrée.
- Vérin à gaz.
- Piétement 5 branches injecté nylon renforcé avec fibre de verre et anneau en acier ø 640 mm

vérin bas - patins

AT4CTP B1-D1-E3  
453, 00 €<sup>ht</sup>

+ 3,41 € 14,84

**mb2.fr**



PAIRE D'ACCOUDOIRS RÉGLABLES EN HAUTEUR

43, 00 €<sup>ht</sup> + 0,27 €

**Assise**  
largeur : 470 mm  
profondeur : 450 mm

**Dossier**  
largeur : 400 mm  
hauteur : 390 mm



8033 NOIR


4011 ROUGE

AUTRES COLORIS SUR DEMANDE



**5 ANS**  
GARANTIE

# Tissu série ATFXC



TRANSLATION  
+  
SYNCHRONE

- Dossier moyen en polypropylène à double courbure ergonomique.
- Assise capitonnée en tissu sur mousse double densité.
- Mécanique synchrone avec réglage de la tension du dossier.
- Le réglage de la hauteur du dossier se fait par crémaillère débrayable.



680-890

vérin haut - repose pieds - patins  
**ATFXC B3-C1B-D1-E3**  
**529, 00 €<sup>ht</sup>**

+ 3,01 € Kg 13,10

# mb2.fr



PAIRE D'ACCOUDOIRS  
RÉGLABLES EN HAUTEUR

43, 00 €<sup>ht</sup> + 0,27 €

**Assise**  
 largeur : 470 mm  
 profondeur : 450 mm

**Dossier**  
 largeur : 400 mm  
 hauteur : 390 mm

8033  
NOIR

AUTRES COLORIS SUR DEMANDE



450-570

vérin bas - patins

**ATFXC B1-D1-E3**  
**481, 00 €<sup>ht</sup>**

+ 2,51 € Kg 10,92



460-580

vérin bas - roulettes

**ATFXC B1-D1-E2**  
**487, 00 €<sup>ht</sup>**

+ 2,59 € Kg 11,26



510-690

vérin moyen - patins

**ATFXC B2-D1-E3**  
**485, 00 €<sup>ht</sup>**

+ 2,59 € Kg 11,28



# Tissu série FLEXSEAT



CONTACT  
PERMANENT



Assise «flex»  
permettant un meilleur  
confort d'assise

- Siège avec dossier et assise tissu
- Mécanisme à contact permanent permettant le réglage de la bascule du dossier par vérin à gaz.
- Réglage de la hauteur d'assise par vérin à gaz.
- Piétement 5 branches injecté nylon renforcé avec fibre de verre et anneau en acier ø 600 mm

## RESPECT CONFIANCE INNOVATION

- Assise/ dossier tissu
- Dossier plus grand
- Vérin de retour du dossier

**Assise**  
largeur : 440 mm  
profondeur : 415 mm

**Dossier**  
largeur : 415 mm  
hauteur : 340 mm

520-510



vérin moyen - roulettes

**FLEXSEAT B2-D1C-E2**

**423, 00 €<sup>ht</sup>**

+ 2,21 €

Kg 13,00

8033  
NOIR

AUTRES COLORIS SUR DEMANDE

Meilleur flux  
d'oxygène et du sang  
en posture ouverte

Moindre pression  
inter-discale

Moins de pression de  
cisaillement sur les  
disques vertébraux

Bassin parfaitement  
aligné et diminution de la  
pression sur les tissus mous

Soutien lombaire  
en positions optimale

Limite les points  
de compression  
derrière les cuisses

Vérin à gaz pour retour  
automatique du dossier


CONFIGURATEUR



Manette  
de réglage de  
hauteur du dossier

Levier de réglage  
de l'inclinaison  
du dossier

Levier de réglage  
en hauteur  
de l'assise



# Tissu série AT5XC



ASYNCHRONE



Vidéo  
d'utilisation

- Siège technique avec petit dossier , capitonné en tissu noir.
- Système asynchrone permettant le réglage indépendant de l'inclinaison d'assise positive et négative, le réglage de la hauteur de l'assise et le réglage de l'inclinaison du dossier.
- Réglage de la hauteur du dossier.



480-670

**mb2.fr**

## VERSION ROULETTES

AT5XC B2-D1B-E2  
256, 00 €<sup>ht</sup>

+ 2,05 € 8,90



## VERSION PATINS

AT5XC B2-D1B-E3  
250, 00 €<sup>ht</sup>

+ 1,97 € 8,56

**Assise**  
largeur : 440 mm  
profondeur : 320 mm

**Dossier**  
largeur : 395 mm  
hauteur : 245 mm

Assise : 440 mm x 320 mm / Dossier : 395 mm x 245 mm



5 ANS GARANTIE

# Polyuréthane série AP1



PLATINE FIXE

- Assise et dossier en polyuréthane noir, ergonomique, antidérapant.
- Formes anatomiques injectées sur une structure interne en bois moulé avec inserts.
- Fixation robuste de l'assise sur la platine par 4 vis avec inserts métalliques.
- Platine fixe sous assise avec tige de liaison fixe entre l'assise et le dossier en acier plein indéformable.
- Articulation du dossier, réglable en profondeur par molette.



vérin moyen - patins

AP1 B2-D1-E3

245, 00 €<sup>ht</sup>

+ 2,38 € 10,36

**mb2.fr**



vérin bas - patins

AP1 B1-D1-E3

241, 00 €<sup>ht</sup>

+ 2,30 € 10,00



vérin bas - roulettes

AP1 B1-D1-E2

247, 00 €<sup>ht</sup>

+ 2,38 € 10,34



vérin haut - repose pieds - patins

AP1 B3-C1B-D1-E3

289, 00 €<sup>ht</sup>

+ 2,80 € 12,18

**Assise**  
largeur : 475 mm  
profondeur : 440 mm

**Dossier**  
largeur : 420 mm  
hauteur : 310 mm





**5 ANS**  
GARANTIE

# Polyuréthane série AP3X



ASYNCHRONE

- Assise et dossier en polyuréthane noir, ergonomique, antidérapant.
- Formes anatomiques injectées sur une structure interne en bois moulé avec inserts.
- Mécanique asynchrone permettant le réglage indépendant de l'inclinaison d'assise positive et négative, le réglage de la hauteur de l'assise et le réglage de l'inclinaison du dossier.



570-810

vérin haut - repose pieds - patins

AP3X B3-C1B-D1-E3

**312, 00 €ht**

+ 3,09 € 13,42



400-540

vérin bas - patins

AP3X B1-D1-E3

**264, 00 €ht**

+ 2,59 € 11,24



420-560

vérin bas - roulettes

AP3X B1-D1-E2

**270, 00 €ht**

+ 2,66 € 11,58



450-630

vérin moyen - patins

AP3X B2-D1-E3

**268, 00 €ht**

+ 2,67 € 11,60

**Assise**  
largeur : 475 mm  
profondeur : 440 mm

**Dossier**  
largeur : 420 mm  
hauteur : 310 mm



**mb2.fr**

5 ANS GARANTIE

# Polyuréthane série AP3PEX



ASYNCHRONE

- Assise/dossier en polyuréthane perforé souple à dispersion de chaleur.
- Réglage de hauteur du dossier sur crémaillère automatique.
- Mécanique asynchrone avec réglage de l'inclinaison de l'assise et du dossier.
- Molette de réglage de la tension du dossier



410-530

vérin bas - roulettes

AP3PEX B1-D1-E2  
347, 00 €<sup>ht</sup>

+ 3,40 € Kg 14,78

**mb2.fr**



PAIRE D'ACCOUDOIRS  
RÉGLABLES EN HAUTEUR

43, 00 €<sup>ht</sup> + 0,27 €

**Assise**  
largeur : 490 mm  
profondeur : 450 mm

**Dossier**  
largeur : 415 mm  
hauteur : 375 mm



490-510

vérin bas - patins

AP3PEX B1-D1-E3  
341, 00 €<sup>ht</sup>

+ 3,32 € Kg 14,44



450-640

vérin moyen - patins

AP3PEX B2-D1-E3  
345, 00 €<sup>ht</sup>

+ 3,40 € Kg 14,80



590-850

vérin haut - repose pieds - patins

AP3PEX B3-C1B-D1-E3  
389, 00 €<sup>ht</sup>

+ 3,82 € Kg 16,62

5 ANS GARANTIE

# Bois série AB1



PLATINE FIXE

- Assise et dossier en bois multipli, verni coloré naturel, épaisseur 8 mm.
- Platine fixe sous assise avec tige de liaison fixe entre l'assise et le dossier en acier plein indéformable.
- Dossier réglable en profondeur par molette.



vérin bas - patins

AB1 B1-D1-E3

225, 00 €<sup>ht</sup>

+ 1,61 € 7,02



vérin haut - repose pieds - patins

AB1 B3-C1B-D1-E3

273, 00 €<sup>ht</sup>

+ 2,12 € 9,20



vérin bas - roulettes

AB1 B1-D1-E2

231, 00 €<sup>ht</sup>

+ 1,69 € 7,36

**mb2.fr**



vérin moyen - patins

AB1 B2-D1-E3

229, 00 €<sup>ht</sup>

+ 1,70 € 7,38

**Assise**  
largeur : 440 mm  
profondeur : 400 mm

**Dossier**  
largeur : 380 mm  
hauteur : 250 mm



5 ANS GARANTIE

# Bois série AB3X



ASYNCHRONE

- Assise et dossier en bois multipli, verni colori naturel, épaisseur 8 mm.
- Mécanique asynchrone permettant le réglage indépendant de l'inclinaison d'assise positive et négative, le réglage de la hauteur de l'assise et le réglage de l'inclinaison du dossier.



380-500

vérin bas - patins

AB3X B1-D1-E3

246, 00 €<sup>ht</sup>

+ 1,90 € 8,24



560-810

**mb2.fr**

vérin haut - repose pieds - patins

AB3X B3-C1B-D1-E3

294, 00 €<sup>ht</sup>

+ 2,40 € 10,42



400-520

vérin bas - roulettes

AB3X B1-D1-E2

252, 00 €<sup>ht</sup>

+ 1,97 € 8,58



470-650

Ø340

vérin moyen - patins

AB4 B2-D1-E3

143, 00 €<sup>ht</sup>

+ 1,33 € 5,78



440-630

vérin moyen - patins

AB3X B2-D1-E3

250, 00 €<sup>ht</sup>

+ 1,98 € 8,60

**Assise**  
largeur : 440 mm  
profondeur : 400 mm

**Dossier**  
largeur : 380 mm  
hauteur : 250 mm



5 ANS GARANTIE

# Tabourets série AP4

- Le tabouret AP4C est idéal pour les postes de travail nécessitant des déplacements fréquents.
- Il libère les mouvements de l'utilisateur.
- Assise large et souple, en polyuréthane moulé sur structure en bois avec inserts.

470-650

Assise fixe

Assise inclinable



AP4C B2-D1-E2  
189, 00 €ht

+ 1,39 € Kg 6,06

AP4M B2-D1-E2  
217, 00 €ht

+ 1,60 € Kg 6,98



AP4C B3-D1-E3  
188, 00 €ht

+ 1,37 € Kg 5,96



AP4M B3-D1-E3  
216, 00 €ht

+ 1,62 € Kg 7,04

Simili cuir

Polyuréthane

atsem & petite enfance



AT7 B2-D1-E3  
153, 00 €ht

+ 1,18 € Kg 5,12



AP6 B2-D1-E2  
163, 00 €ht

+ 1,39 € Kg 6,06



AT7 B1-D1C-E2  
155, 00 €ht

+ 1,15 € Kg 5,00



AP6 B1-D1C-E2  
159, 00 €ht

+ 1,29 € Kg 5,60



AP4C B1-D2APB-E2B  
216, 00 €ht

+ 1,23 € Kg 5,34

5 ANS GARANTIE

# Assis/debout série ADP

- Assis Debout idéal pour une utilisation quotidienne dans un environnement de travail où l'utilisateur préfère une position semi-assise.
- Notre tabouret assis debout permet d'adopter une position de travail ponctuelle reposante à hauteur variable.



ADP INOX  
690,00 €<sup>ht</sup>  
+ 1,76 €    Kg 7,66

ADP NOIR  
265,00 €<sup>ht</sup>  
+ 2,07 €    Kg 9,00



ADP AS  
330,00 €<sup>ht</sup>  
+ 2,07 €    Kg 9,00

ANTISTATIQUE



## série ZIGGURAT

Ziggurat est un tabouret avec une base pivot articulée permettant l'oscillation de l'assise et une bonne stabilité au sol. Bougez librement tout en restant assis sur ce tabouret design et élégant.



ASSISE RONDE  
ZIG1380402



ASSISE TRIANGLE  
ZIG1380462

245,00 €<sup>ht</sup>  
+ 1,51 €    Kg 6,58

**Assise**  
largeur : 300 mm  
profondeur : 300 mm

**Socle**  
Ø 400 mm



## tissus

AT1	AT3X	AT3XTP	AT4C	AT4CTP	ATFXC	FLEXSEAT	AT5XC
							
159,00 € <sup>ht</sup>	199,00 € <sup>ht</sup>	225,00 € <sup>ht</sup>	334,00 € <sup>ht</sup>	370,00 € <sup>ht</sup>	398,00 € <sup>ht</sup>	330,00 € <sup>ht</sup>	163,00 € <sup>ht</sup>
 6,42	 6,98	 7,40	 11,70	 11,96	 8,04	 10,00	 6,20

## polyuréthane

AP1	AP3X	AP3PEX
		
158,00 € <sup>ht</sup>	181,00 € <sup>ht</sup>	258,00 € <sup>ht</sup>
 7,12	 8,36	 11,56

## bois

AB1	AB3X	AB4
		
142,00 € <sup>ht</sup>	163,00 € <sup>ht</sup>	56,00 € <sup>ht</sup>
 4,14	 5,36	 2,54

## tabourets & assis/debout

AT7	AP4C	AP4M	AP6
			
66,00 € <sup>ht</sup>	96,00 € <sup>ht</sup>	124,00 € <sup>ht</sup>	70,00 € <sup>ht</sup>
 1,88	 2,48	 3,56	 2,48

## repose pieds sur vérin

 Ø460	 Ø460	 Ø580
<b>Métal et Polyamide noir</b> C1B	<b>Aluminium</b> C3	<b>Acier noir</b> C6
Serrage renforcé en acier		Appui antidérapant
39,00 € <sup>ht</sup>	53,00 € <sup>ht</sup>	139,00 € <sup>ht</sup>
 1,58	 1,18	 5,66

vérins

Vérin très très bas B00  
185 / 100

38,00 €<sup>ht</sup>

 1,00



Vérin bas B1  
235 / 140

37,00 €<sup>ht</sup>

 1,08



Vérin moyen B2  
305 / 200

41,00 €<sup>ht</sup>

 1,44



Vérin haut B3  
375 / 270

46,00 €<sup>ht</sup>

 1,68



Comment bien choisir son vérin ? voir p.2

piétements



PVC Ø 640mm  
D1

29,00 €<sup>ht</sup>

 1,50



PVC Ø 600mm  
D1C

29,00 €<sup>ht</sup>

 1,40



Aluminium poli Ø 650mm  
D2APN

74,00 €<sup>ht</sup>

 1,54



Alu. poli Ø 540mm  
D2APB

49,00 €<sup>ht</sup>

 1,16



PVC Ø 540mm  
D1B

29,00 €<sup>ht</sup>

 1,28

roulettes/patins



Auto freinées Ø50mm  
Sol moquette

17,00 €<sup>ht</sup>

 0,48



Auto freinées Ø50mm  
Sol dur

23,00 €<sup>ht</sup>

 0,64



Auto freinées Ø65mm  
Sol dur

34,00 €<sup>ht</sup>

 0,62



Patins  
Ht 35 mm - Ø11mm

17,00 €<sup>ht</sup>

 0,30



Patins  
Ht 55 mm - Ø11mm

24,00 €<sup>ht</sup>

 0,40



Couronne crantée  
En charge - Ø50mm

36,00 €<sup>ht</sup>

 0,58



Patin indépendant  
En charge - Ø50mm

44,00 €<sup>ht</sup>

 0,40

repose pieds au sol

343,00 €<sup>ht</sup>

 + 1,87 €  11,00



9455

179,00 €<sup>ht</sup>

 + 1,25 €  11,00



90COMFORT

384,00 €<sup>ht</sup>

 + 1,87 €  11,00



9455E

antistatique

230,00 €<sup>ht</sup>

 + 1,36 €  8,00



9450



# Tissu.cuir artificiel série 212



CONTACT  
PERMANENT

- Nos sièges antistatiques (ESD) se déclinent en différentes hauteurs d'assises et en différents types de piétements pour vous offrir la solution idéale pour votre poste de travail.
- En plus d'être confortables, nos chaises ESD sont conductrices et permettent la dissipation des charges électrostatiques.
- Elles sont spécialement conçues pour une utilisation en environnement électromagnétique.
- Un siège antistatique est habituellement utilisé dans les milieux où la formation d'étincelle peut endommager des circuits électroniques et/ou créer des incendies.



vérin haut - repose pieds - patins

212 B3-C1-D2-E3

445, 00 €<sup>ht</sup>

+ 2,88 € Kg 12,50

ANTISTATIQUE



**Assise**  
largeur : 480 mm  
profondeur : 470 mm

**Dossier**  
largeur : 410 mm  
hauteur : 400 mm

TISSU  
T02

Tissu enduit  
lavable conducteur  
N01



vérin bas - roulettes

212 B1-D2-E2

428, 00 €<sup>ht</sup>

+ 2,46 € Kg 10,70



vérin bas - patins

212 B1-D2-E3

390, 00 €<sup>ht</sup>

+ 2,40 € Kg 10,44



vérin moyen - repose pieds - patins

212 B2-C1-D2-E3

439, 00 €<sup>ht</sup>

+ 2,82 € Kg 12,26



vérin moyen - repose pieds - roulettes

212 B2-C1-D2-E2

475, 00 €<sup>ht</sup>

+ 2,88 € Kg 12,52



vérin haut - repose pieds - roulettes

212 B3-C1-D2-E2

483, 00 €<sup>ht</sup>

+ 2,93 € Kg 12,76



# Polyuréthane série 231



PLATINE  
FIXE

- Nos sièges antistatiques (ESD) se déclinent en différentes hauteurs d'assises et en différents types de piétements pour vous offrir la solution idéale pour votre poste de travail.
- En plus d'être confortables, nos chaises ESD sont conductrices et permettent la dissipation des charges électrostatiques.
- Elles sont spécialement conçues pour une utilisation en environnement électromagnétique.
- Un siège antistatique est habituellement utilisé dans les milieux où la formation d'étincelle peut endommager des circuits électroniques et/ou créer des incendies.



vérin haut - repose pieds - patins

231 B3-C1-D2-E3  
433, 00 €<sup>ht</sup>

+ 2,88 € 12,50

ANTISTATIQUE



540-780

**Assise**  
largeur : 430 mm  
profondeur : 370 mm

**Dossier**  
largeur : 410 mm  
hauteur : 260 mm



400-530

vérin bas - roulettes

231 B1-D2-E2  
417, 00 €<sup>ht</sup>

+ 2,46 € 10,70



380-510

vérin bas - patins

231 B1-D2-E3  
379, 00 €<sup>ht</sup>

+ 2,40 € 10,44



460-650

vérin moyen - repose pieds - patins

231 B2-C1-D2-E3  
426, 00 €<sup>ht</sup>

+ 2,82 € 12,26



480-670

vérin moyen - repose pieds - roulettes

231 B2-C1-D2-E2  
463, 00 €<sup>ht</sup>

+ 2,88 € 12,52



560-800

vérin haut - repose pieds - roulettes

231 B3-C1-D2-E2  
470, 00 €<sup>ht</sup>

+ 2,93 € 12,76



# Polyuréthane série 245



ASYNCHRONE

- Nos sièges antistatiques (ESD) se déclinent en différentes hauteurs d'assises et en différents types de piétements pour vous offrir la solution idéale pour votre poste de travail.
- En plus d'être confortables, nos chaises ESD sont conductrices et permettent la dissipation des charges électrostatiques.
- Elles sont spécialement conçues pour une utilisation en environnement électromagnétique.
- Un siège antistatique est habituellement utilisé dans les milieux où la formation d'étincelle peut endommager des circuits électroniques et/ou créer des incendies.



560-800

vérin haut - repose pieds - patins

245 B3-C1B-D2-E3

485, 00 €ht

+ 3,29 € kg 14,30

**mb2.fr**

**Assise**  
largeur : 475 mm  
profondeur : 440 mm

**Dossier**  
largeur : 420 mm  
hauteur : 310 mm



480-670

vérin moyen - repose pieds - roulettes

245 B2-C1-D2-E2

514, 00 €ht

+ 3,29 € kg 14,32



560-800

vérin haut - repose pieds - roulettes

245 B3-C1-D2-E2

522, 00 €ht

+ 3,29 € kg 14,30



400-530

vérin bas - roulettes

245 B1-D2-E2

468, 00 €ht

+ 2,88 € kg 12,50



380-510

vérin bas - patins

245 B1-D2-E3

430, 00 €ht

+ 2,82 € kg 12,24



460-650

vérin moyen - repose pieds - patins

245 B2-C1-D2-E3

477, 00 €ht

+ 3,23 € kg 14,06



# Bimos série PRODUCTION



Les chaises professionnelles adéquates s'adaptent à leur environnement, car chaque lieu de travail a ses propres exigences. Cela vaut en particulier pour les postes de travail industriels qui se caractérisent par des conditions spécifiques.



neon



Changement rapide des rembourrages



neonxxi

Capacité de charge jusqu'à 180 kg

nexxit

Grand confort, robustes et poignées fonctionnelles.



Le «Support flex» sert à la fois d'accoudoir et de dossier

tabouret



fin

L'assis-debout le plus polyvalent.



5 ANS  
GARANTIE

# Bimos série ESD



Les décharges électrostatiques peuvent entraîner des dommages considérables dans les composants microélectroniques toujours plus petits et toujours plus sensibles. Pour un semi-conducteur, une décharge électrostatique équivaut à la foudre tombant sur un arbre. C'est pourquoi il est important que les chaises de bureau industrielles empêchent les décharges électrostatiques.



neon

ANTISTATIQUE



Roulettes ESD afin de répondre aux décharges électrostatiques



## tabouret

Toute la gamme de tabourets est disponible en version ESD.

mb2.fr



Déclenchement facile du vérin grâce à son anneau



## nexxit

Tout le confort en version ESD.

ANTISTATIQUE



5 ANS  
GARANTIE

# Bimos série LABORATOIRE



Le laboratoire place les chaises de bureau industrielles face à des défis importants. En effet, ce domaine n'est comparable à aucun autre. Outre les exigences maximales en termes de facilité de nettoyage, les chaises de laboratoire doivent permettre un travail flexible.



labster

Très facilement lavable, grâce à sa mécanique recouverte.



labsit

Tout simplement fait pour votre laboratoire.



tabouret

Déclenchement du vérin au pied afin de ne rien toucher avec ses mains.



## SALLE BLANCHE



Qu'il s'agisse de la micro-électronique, d'industrie pharmaceutique, d'optique ou de technologie médicale : partout où des salles blanches ou stériles sont une nécessité absolue pour un résultat de travail optimal, il est impératif d'empêcher toute contamination.

basic

La polyvalence éprouvée pour salles blanches.

plus

La performance confort pour salles blanches.



